



LEGENDA	
	3St110 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - POTRUBÍ PP-HT
	3St110 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - POTRUBÍ PP-HT (PRO PŘEČERPÁVÁNÍ)
	3Dn110 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - POTRUBÍ PVC-KG

## POZNÁMKA

- STUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDOU UMÍSTĚNA V DRAŽICE VE ZDIVU NEBO V INSTALAČNÍ PŘÍČICE PODLE ZVOLENÉHO TYPU ZARÝZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- MATERIÁL SVODNÉHO POTRUBÍ: PVC - KG, MATERIÁL PŘÍP. A ODPADNÍHO POTRUBÍ: PP - HT
- MATERIÁL DEŠŤ. KANALIZACE: PVC - KG
- STŘEŠNÍ SVODY BUDOU ZAÚSTĚNY DO LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE OSAZENO AŽ PO DOKONČENÍ HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
- PROSTUP 200 x 200 mm LZE NAHRADIT KRUHOVÝM PROSTUPEM Ø200 mm

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE  
±0,000 = 290,10 m n.n.: BpV

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PARÉ Č.
Ing. JIŘÍ SVOBODA	Ing. PETR ŠEBESTA	Ing. JIŘÍ SVOBODA	
STAVEBNÍK: OBEC POLIČNÁ POLIČNÁ 144, 757 01 POLIČNÁ	Ing. PETR ŠEBESTA 756 Z4, BYSTŘIČKA +420 721 980 337 sebe.petr@seznam.cz		
PROJEKT: PŘÍSTAVBA ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO VENKOVNÍ HRŠTĚ ZŠ POLIČNÁ	PD PRO VYDÁNÍ A DRUH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: ÚZEMNÍHO SOUHLASU A STAVEBNÍHO POVOLENÍ		
OBJEKT: SO-02 ŠATNY	DATA: 01/2018		
ČÁST DOKUMENTACE: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ	FORMÁT: 4x44		
OBSAH: PŮDORYS VNITŘNÍ KANALIZACE	MĚŘÍTKO 1:50		VÝKRES Č.: D-1.4.B-1