


# ODBOČENÍ ZAKONČENÉ PLASTOVOU ŠACHTOU

## ŘEZ ODBOČENÍM




PŘI UMÍSTĚNÍ VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE  
OBNOVA PŮVODNÍ SKLADBY POVRCHU


## POZNÂMKA:

V PŘÍPADĚ ZAUŠTĚNÍ DO REVIZNÍ ŠACHTY  
BUDE ODOBOŘENÍ ZAKONČENO BEZ  
PLASTOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY

V PŘÍPADĚ ZAŮSTĚNÍ DO REVIZNÍ ŠACHTY  
BUDE ODBOČENÍ ZAŮSTĚNO MIN 150 mm  
NADE DNO REVIZNÍ ŠACHTY

# PŮDORYS ODBOČENÍ



VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT
ING. IVA ŠRAMOTOVÁ	ING. IVA ŠRAMOTOVÁ	ING. IVO HRADIL
STAVEBNÍK	MÍSTO	Poličná
Obec Poličná		
AKCE	 Ivo Hradil - VODOPROJEKT HAVLČKOVA 1/234 VALAŠSKÉ MEZIRČÍ TEL./FAX. 571 612680	
PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	FORMÁT	2 A4
Poličná - Kotlina 2	DATUM	12. 2019
	ÚČEL	DSPbS
	ARCH. ČÍSLO	2019.101-2
NÁZEV	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ	---	2/10